療法名	薬剤名	投与量	1 クール
A C	ドキソルビシン	6 0 mg/m <sup>2</sup>	2 1日
	エンドキサン	6 0 0 mg/m²	
CAF	ドキソルビシン	5 0 mg/m²	21日
	エンドキサン	5 0 0 mg/m	
	フルオロウラシル	5 0 0 mg/m²	
E C	エピルビシン	1 0 0 mg/m	2 1 目
	エンドキサン	6 0 0 mg/m	
FEC	エピルビシン	1 0 0 mg/m	2 1日
	エンドキサン	5 0 0 mg/m	
	フルオロウラシル	5 0 0 mg/m	
CMF	メソトレキセート	4 0 mg/m²	28日
	フルオロウラシル	6 0 0 mg/m	
	エンドキサン	1 0 0 mg/m	
Weekly PTX	パクリタキセル	8 0 mg/m	7日
Weekly PTX+Weekly HER	パクリタキセル	8 0 mg/m	7日
	ハーセプチン	2 mg/kg	
		(初回時 4 mg/kg)	
DOC	ドセタキセル	60~75mg/m <sup>d</sup>	2 1 日
D O C+Weekly H E R	ドセタキセル	7 0 m g /m²	21~28日
	ハーセプチン	2 mg/kg	
		(初回時 4 mg/kg)	
DOC+3Weekly HER	ドセタキセル	7 0m g /m²	21日
	ハーセプチン	6 mg/kg	
		(初回時 8 mg/kg)	
VNR	ロゼウス	2 5 mg/m²	21日
V N R +Weekly H E R	ロゼウス	2 5 mg/m <sup>2</sup>	21日
	ハーセプチン	2 mg/kg	
		(初回時 4 mg/kg)	
Weekly H E R	ハーセプチン	2 mg/kg	7日
		(初回時 4 mg/kg)	
3 Weekly H E R	ハーセプチン	6 mg/kg	2 1日
		(初回時 8 mg/kg)	
тс	ドセタキセル	7 5 mg/m²	2 1 日
	エンドキサン	6 0 0 mg/m <sup>2</sup>	
G E M	ゲムシタビン	1 2 0 0 mg/m	2 1日
		★1000-1200mg/m2	

3 Weekly nab- P	アブラキサン	2 6 0 mg/m	21日
ハラヴェン	ハラヴェン	1. 4 mg/m	21日
Bev+WeeklyPTX	パクリタキセル	9 0 mg/m²	28日
	アバスチン	1 0 mg/kg	
パージェタ+DOC+3Weekly HER	パージェタ	4 2 0 mg/body	21日
		(初回時 840 mg/body)	
	ハーセプチン	6 mg/kg	
		(初回時 8 mg/kg)	
	ドセタキセル	7 0 mg/m <sup>3</sup>	
T – D M 1	カドサイラ	3. 6 mg/kg	2 1日
		(初回時)	
パージェタ+HER+ハラヴェン	パージェタ	4 2 0 mg/body	21日
		(初回時 840 mg/body)	
	ハーセプチン	6 mg/kg	
		(初回時 8 mg/kg)	
	ハラヴェン	1. 4 mg/m²	
Weekly PTX+3Weekly HER	パクリタキセル	8 0 mg/m²	21日
	ハーセプチン	6 mg/kg	
		(初回時 8 mg/kg)	
パージェタ+Weekly HER	パージェタ	4 2 0 mg/body	2 1日
		(初回時 840 mg/body)	
	ハーセプチン	6 mg/kg	
		(初回時 8 mg/kg)	
アテゾリズマブ(テセントリ ク)+nab- P療法	テセントリク	8 4 0 mg/body	28日
		(初回時)	
	アブラキサン	1 0 0 mg/m	
カペシタビン+ H E R	カペシタビン	B法	21日
	ハーセプチン	6 mg/kg	
		(初回時 8 mg/kg)	
G E M + C B D C A療法	ゲムシタビン	1 0 0 0 mg/m	2 1日
	カルボプラチン	A U C = 5	
Dose dense E C	エピルビシン	9 0 mg/m <sup>3</sup>	14日
	エンドキサン	6 0 0 mg/m <sup>2</sup>	
Dose dense PTX療法	パクリタキセル	1 7 5 mg/m	14日
エンハーツ単剤療法	エンハーツ	5. 4 mg/kg	21日
(3W)キイトルーダ+ C B D C A + G E M併用療法	キイトルーダ	2 0 0 mg/body	21日

	ゲムシタビン	1 0 0 0 mg/m	
	カルボプラチン	A U C = 2	
(3W)キイトルーダ+ P T X併用療法	キイトルーダ	2 0 0 mg/body	84日
	パクリタキセル	8 0 mg/m	
(術前))キイトルーダ+CBDCA+PT X療法	キイトルーダ	2 0 0 mg/body	21日
	パクリタキセル	8 0 mg/m²	
	カルボプラチン	A U C = 5	
(術前))キイトルーダ+AC併用療法	キイトルーダ	2 0 0 mg/body	21日
	ドキソルビシン	6 0 mg/m²	
	エンドキサン	6 0 0 mg/m	
(術前))キイトルーダ+EC併用療法	キイトルーダ	2 0 0 mg/body	21日
	エピルビシン	1 0 0 mg/m	
	エンドキサン	6 0 0 mg/m²	
(3W)(術後)キイトルーダ単剤療法	キイトルーダ	2 0 0 mg/body	21日
フェスゴ療法	フェスゴ	1瓶/body	21日
フェスゴ + DOC療法	フェスゴ	1瓶/body	21日
	ドセタキセル	7 0 mg/m²	
フェスゴ+ハラヴェン療法	フェスゴ	1瓶/body	21日
	ハラヴェン	1. 4 mg/m²	

1